

Kyl- och frysskåp

upp till 400 liter



GRAM

Innovativ och funktionell förvaring av livsmedel

Välj Gram – och glöm allt annat

Gram Commercial arbetar i det professionella kökets tjänst och har under mer än en mansålder satsat allt på att skapa och utveckla optimala lösningar inom kyl och frys.

Teknologiskt nytänkande och en ingående kunskap beträffande professionella önskemål och behov är grunden till den oavbrutna produktutvecklingen hos Gram. Hos oss går funktion hand i hand med kvalitet, design och miljömässig omtanke.

Gram står inte bara för genomtänkt design och säker, hygienisk förvaring av livsmedel utan är också ett steg före på många andra områden. Vi strävar efter kontinuerlig utveckling av produkter som har minsta möjliga rengöringsbehov, lägsta möjliga energiförbrukning, högsta driftsäkerhet och den längsta hållbarheten.

Det ger Dig trygghet i vardagen – och ett överskott att koncentrera Dig på viktigare saker. Gram är tillverkat för att fungera – år efter år efter år. Har Du en gång inviterat Gram in i Ditt kök behöver Du faktiskt inte tänka mer på det.

Detta får du när du väljer Gram



Den bästa anledningen att välja Gram är naturligtvis att du i det stora Gram sortimentet hittar precis det eller de produkter som motsvarar dina behov när det gäller design, funktion, inredning etc. Denna broschyr presenterar COMPACT serien, som består av kyl- och frys upp till 400 liter. COMPACT är kompakta, mångsidiga enheter i genomarbetad kvalitet till bra pris och med god driftsekonomi.

- och den övriga stora Gram familjen

Grams övriga produktsortiment omfattar kyl- och frys upp till 1400 liter, kyl- och frysbord och salladsbarer samt en mängd specialprodukter för användning i professionella kök, t.ex.: roll-in enheter, upptynings- och nedkylningsskåp, snabbnedkylning, kyl- och frysrum m.m.

Konsekvent miljöpolitik i praktiken

Hos Gram försöker vi minimera miljöbelastningen på alla nivåer. Det sker bl.a. genom utveckling av lågenergi produkter och genom användning av miljöriktiga kyl- och skumningsmedel.

Vi är där du är

Gram samarbetar med de bästa och mest seriösa återförsäljarna. Det ger dig en säkerhet att alltid få snabb och kompetent hjälp där du befinner dig.



Reservdelar i upp till 10 år

Alla Gram produkter levereras med en garanti att du kan få tag i reservdelar i 10 år efter köpet.

On-line information till kunder

På www.gram-commercial.com kan du hitta detaljerad information om alla Gram produkter för professionella.



Här finner du även broschyrer, bruksanvisningar, upplysningar om Gram Commercial, nyheter, nyttiga tips m.m.

Den nya Gram



generationen



En smal sak att placera när utrymmet tryter...

COMPACT är kompakta, mångsidiga enheter i genomarbetad kvalitet till bra pris och med god driftsekonomi. Serien består av 4 kylskåp, 4 frysar och 4 kylskåp med glasdörr i rostfritt eller vitt utförande. Snygg, funktionell och stilren design som passar bra - även där utrymmet är trångt.

COMPACT erbjuder maximalt förvaringsutrymme, men upptar endast mycket begränsad golvyta tack vare den utvändiga bredden på 60 cm och djupet på 62 cm. Enheterna levereras i 2 höjder - 83 cm och 178 cm och fås i rostfritt eller vitt utförande med grå eller vit interiör i plast. De erbjuder ett flertal användningsmöjligheter.

Flexibla kombinationer

Placera kylen och frysen bredvid varandra i en "side-by-side" lösning - eller ställ dem ovanpå varandra i stapel. Bygg in dem under bordet eller in i väggen - eller låt dem stå som självständiga enheter. Välj mellan rostfria eller vita enheter. De kompakta enheterna från Gram kan kombineras så att de motsvarar dina behov och dina möjligheter att inreda.

Exempel på "stapel" kombination



Kyl- och frysenheterna har samma utvändiga dimensioner och kan därför enkelt kombineras. Visad kombination, F 200 R och K 200 R, har 134 l fryskyl och 166 l kyl. Mått 59,5 x 62 x 174 cm (BxDxH).

Exempel på "side-by-side" kombinationer



Kyl- och frysenheter med samma höjdmått kan kombineras. Visade kombinationer: K 400 R och F 400 R med 387 l kyl och 332 l fryskyl. Mått: 119 x 62 x 178 cm (BxDxH).



Två KG 200 R "side-by-side". Mått: 119 x 62 x 83 cm (BxDxH).

Praktiska detaljer



Enkel hantering

Enhetens temperatur ställs in och kontrolleras enkelt på den utvändiga topppanelen, som samtidigt skyddar dörrens tätninglist mot smuts.



Miljövänlig konstruktion

I konstruktionen av COMPACT enheterna har man använt en miljöriktig teknologi. Isoleringen är baserad på cyklopentan.



Exakt styrning

Den elektroniska termostaten sørjer for en jämn, korrekt temperatur så att varorna i enheten håller sig fräscha.



Ett rent nöje

Enhetens inre är tillverkad i formstöpt plast. Detta gör det enkelt att göra rent.




Dörrlås

Alla COMPACT-enheter är utrustade med dörrlås så att varulagret är säkrat även efter arbetstid.



Avtagbara tätninglistor

Dörrens tätninglist håller kylan inne i enheten. Utan användning av verktyg kan listan lätt tas av för rengöring. Bekvämt och hygieniskt.



Funktionell design

Den vändbara dörren är utrustad med ett ergonomiskt greppvänligt handtag.



Solida och stabila trådhyllor

Kylskåpens kraftiga och flyttbara trådhyllor är monterade i U-formade spår i den invändiga plastbeklädningen. Det förhindrar att hyllan tippar när den dras ut.



Säker överblick

Kylskåpen kan levereras med en dörr i härdat termoglas. Ett ev. brott innebär inte skarpa glaskanter.



Robusta utdragskorgar

Frysens rymliga utdragskorgar ger bekväm åtkomst, även för tunga frysvaror. Ett utdragsstopp förhindrar att korgen tippar när den dras ut.



Råstyrka

Det kraftiga kylsystemet är utvecklat för hårda, dagliga belastningar. Under toppbelastningar, när andra kylskåp ger upp, bevaras den korrekta temperaturen i hela enheten.



Justerbara ben

De låga enheterna är utrustade med justerbara glidskor framtill och hjul baktill. De höga enheterna är utrustade med rostfria ben som kan ställa in från 135 till 200 mm i höjddled.

Passar perfekt under en bordsskiva

De låga COMPACT enheterna är konstruerade så att de passar i bordshöjd till den professionella arbetsplatsen. Med en bredd och ett djup på 60 x 62 cm och en höjd på endast 83 cm är enheterna idealiska för inbyggnad under en bordsskiva. På så sätt finns råvarorna till hands när de ska användas.

Det är fritt val mellan enheter i rostfritt eller vitt utförande. De rostfria enheterna har en helstöpt interiör i grå plast samt grå trådhyllor i kylskåpet och grå trådkorgar i frysen. De vita enheterna har vit interiör och vita trådhyllor/-korgar.

Utrustningslistan är lång och innefattar bl.a. elektronisk termostat, utvändigt termometer, dörrlås, väggupphängning och mycket annat. Schemat nedan ger en komplett översikt över utrustningen.



Kyl- och frysenhet H = 83 cm

Produkttyp		COMPACT K 200 R	COMPACT K 200 L	COMPACT F 200 R	COMPACT F 200 L
		Kylskåp	Kylskåp	Frys	Frys
Temperaturområde		-1 / +18°C	-1 / +18°C	-26 / -10°C	-26 / -10°C
Kylsystem		Ventilerad	Ventilerad	Statisk	Statisk
Material	Utvändig	Rostfri	Vit	Rostfri	Vit
	Invändig	Grå ABS	Vit ABS	Grå ABS	Vit ABS
Innehåll	Trådhyllor (539x450 mm)	2	2		
	Trådhyllor (539x351 mm)	1	1		
	Trådkorgar, stora			1	1
	Trådkorgar, små			1	1

Utvändig utrustning		COMPACT K 200 R	COMPACT K 200 L	COMPACT F 200 R	COMPACT F 200 L
Högerhängd, vändbar dörr		●	●	●	●
Dörrlås		●	●	●	●
Greppvänligt handtag		●	●	●	●
Digital temperaturvisning		●	●	●	●
Justerbara glidskor framtill, hjul baktill		●	●	●	●
Tryckutjämningsventil				●	●
Väggupphängning		○	○	○	○
Invändig utrustning	Datalogger	○	○	○	○
	Extra trådhyllor	○	○		

● Standard utrustning ○ Valfri utrustning



**COMPACT
200 R**

Ett kompakt val med gott om plats

De höga COMPACT enheterna är mångsidiga kyl- och frysenheter lämpliga för förvaring av olika typer av varor för den professionella arbetsplatsen.

Enheterna är mycket rymliga även om de bara är 60 cm breda och 62 cm djupa. De justerbara, rostfria benen underlättar rengöringen under enheterna och den inbyggda luftkanalen i bakväggen säkerställer tillräcklig ventilation även om enheterna placeras tätt intill en vägg.

Det är fritt val mellan enheter i rostfritt eller vitt utförande. De rostfria enheterna har en helstöpt interiör i grå plast samt grå trådhyllor i kylskåpet och grå trådkorgar i frysen. De vita skåpen har vit interiör och vita trådhyllor/-korgar.

Utrustningslistan är lång och innefattar bl.a. elektronisk termostat, utvändigt termometer, dörrlås, väggupphängning och mycket annat. Schemat nedan ger en komplett översikt över utrustningen.



Kyl- och frysenheter H = 178 cm

Produkttyp		COMPACT K 400 R	COMPACT K 400 L	COMPACT F 400 R	COMPACT F 400 L
		Kylskåp	Kylskåp	Frys	Frys
Temperaturområde		-1 / +18°C	-1 / +18°C	-26 / -10°C	-26 / -10°C
Kylsystem		Ventilerad	Ventilerad	Statisk	Statisk
Material	Utvändig	Rostfri	Vit	Rostfri	Vit
	Inväändig	Grå ABS	Vit ABS	Grå ABS	Vit ABS
Innehåll	Trådhyllor (539x450 mm)	5	5		
	Trådhyllor (539x351 mm)	1	1		
	Trådkorga, stora			5	5
	Trådkorga, små			1	1

Utvändig utrustning		COMPACT K 400 R	COMPACT K 400 L	COMPACT F 400 R	COMPACT F 400 L
		Högerhängd, vändbar dörr	●	●	●
Dörrlås	●	●	●	●	
Greppvänligt handtag	●	●	●	●	
Digital temperaturvisning	●	●	●	●	
Rostfria justerbara ben, H=135/200 mm	●	●	●	●	
Tryckutjämningsventil	●	●	●	●	
Väggupphängning	○	○	○	○	
Inväändig utrustning	Datalogger	○	○	○	○
	Extra trådhyllor	○	○		

● Standard utrustning ○ Valfri utrustning



**COMPACT
400 R**

Glas ger överblick och gör varan synlig

Kylskåp med glasdörr kan med fördel användas både för förvaring på den professionella arbetsplatsen och för utställning av varusortimentet. Varorna syns, är överskådliga och lätt tillgängliga.

Det är fritt val mellan enheter i rostfritt eller vitt utförande. Enheterna har en helstöpt interiör i vit plast, samt vita trådhyllor.

Utrustningslistan är lång och innefattar bl.a. elektronisk termostat, utvändig termometer, dörrlås, väggupphängning, invändig varubelysning och mycket annat. Schemat nedan ger en komplett översikt över utrustningen.



Kylskåp med glasdörr

Produkttyp		COMPACT KG 200 R	COMPACT KG 200 L	COMPACT KG 400 R	COMPACT KG 400 L
		Kylskåp med glasdörr	Kylskåp med glasdörr	Kylskåp med glasdörr	Kylskåp med glasdörr
Temperaturområde		-1 / +18°C	-1 / +18°C	-1 / +18°C	-1 / +18°C
Kylsystem		Ventilerad	Ventilerad	Ventilerad	Ventilerad
Material	Utvändig	Rostfri	Vit	Rostfri	Vit
	Invändig	Vit ABS	Vit ABS	Vit ABS	Vit ABS
Innehåll	Trådhyllor (539x450 mm)	2	2	5	5
	Trådhyllor (539x351 mm)	1	1	1	1

Utvändig utrustning		COMPACT KG 200 R	COMPACT KG 200 L	COMPACT KG 400 R	COMPACT KG 400 L
Högerhängd, vändbar glasdörr		●	●	●	●
Dörrlås		●	●	●	●
Greppvänligt handtag		●	●	●	●
Digital temperaturvisning		●	●	●	●
Justerbara glidskor framtill, hjul baktill		●	●		
Rostfria justerbara ben, H=135/200 mm				●	●
Tryckutjämningsventil				●	●
Väggupphängning		○	○	○	○
Invändig utrustning	Varubelysning	●	●	●	●
	Datalogger	○	○	○	○
	Extra trådhyllor	○	○	○	○
	Snedställda hyllor	○	○	○	○

● Standard utrustning ○ Valfri utrustning



**COMPACT
KG 200/400 R**

C O M P A C T

Teknisk data



		K 200 R	K 200 L	K 400 R	K 400 L
Temperaturområde	°C	-1/+18	-1/+18	-1/+18	-1/+18
Kylkapacitet vid -10°C	Watt	118	118	226	226
Kylkapacitet vid -25°C	Watt				
Energiförbrukning	kWh/24 h	1,0	1,0	2,1	2,1
Elanslutning	V/Hz	230/50			
Anslutningseffekt	Watt	102	102	187	187
Ampereförbrukning	A	0,7	0,7	1,3	1,3
Omgivande temperatur min./max.	°C	+16/+35			
Volym, brutto	l	166	166	387	387
Volym, netto	l	161	161	377	377
B x D	mm	595 x 620			
H	mm	830	830	1780	1780
Diagonal	mm	1021	1021	1877	1877
Vikt, brutto	kg	46	46	83	83
Ljudnivå	dB(A)	38,2	38,2	38,7	38,7

Data enligt EN 441. Rätt till ändringar till följd av produktutveckling förbehålles.

Frys

Kylskåp med glasdörr

Frys				Kylskåp med glasdörr			
F 200 R	F 200 L	F 400 R	F 400 L	KG 200 R	KG 200 L	KG 400 R	KG 400 L
-26/-10	-26/-10	-26/-10	-26/-10	-1/+18	-1/+18	-1/+18	-1/+18
				118	118	226	226
121	121	195	195				
1,3	1,3	1,3	1,3	2,2	2,2	3,5	3,5
230/50				230/50			
91	91	112	112	126	126	217	217
0,4	0,4	0,4	0,4	1,0	1,0	1,6	1,6
+16/+35				+16/+35			
134	134	332	332	166	166	387	387
122	122	312	312	161	161	377	377
595 x 620				595 x 620			
830	830	1780	1780	830	830	1780	1780
1021	1021	1877	1877	1021	1021	1877	1877
50	50	92	92	46	46	94	94
33,4	33,4	40,8	40,8	38,6	38,6	40,8	40,8

Kontakt

Sverige

Gram Commercial
Box 5157
S-20071 Malmö
Tel.: 040 98 78 48
Fax: 040 98 78 49
e-post: info@gram-commercial.com

Danmark

Huvudkontor:
Gram Commercial A/S
Aage Grams Vej 1
DK-6500 Vojens
Tel.: +45 73 20 12 20
Fax: +45 73 20 12 01
e-post: info@gram-commercial.com

Norge

Gram Commercial NUF
P.b. 44
N-1970 Hemnes
Tel.: +47 22 88 17 50
Fax: +47 22 88 17 51
e-post: info@gram-commercial.com

Storbritannien

Gram (UK) Ltd.
2 The Technology Centre
London Road
Swanley
Kent BR8 7AG
Tel.: +44 1322 616900
Fax: +44 1322 616901
e-post: info@gramuk.co.uk

Tyskland

Gram Deutschland GmbH
Holztorstraße 60
D-31157 Sarstedt
Tel.: +49 5066 - 60 46 - 0
Fax: +49 5066 - 60 46 - 49
e-post: info@gram-commercial.com

Nederländerna

Gram Nederland B.V.
Postbus 601
Twentepoort West 62
NL-7906 RD Almelo
Tel.: +31 546 454252
Fax: +31 546 813455
e-post: info@gram.nl

www.gram-commercial.com



Fakta om oss

Gram Commercial A/S utvecklar och tillverkar kylar och frysar för professionella kök. Med huvudsäte i Vojens, Danmark, samt ett omfattande nätverk av återförsäljare i hela världen erbjuder vi på alla platser kompetent, lokal service till våra kunder.

Återförsäljare



Rommunds Alskog
623 64 Ljugarn
telefon 0498-493230